



爬虫類・両生類・小動物用ヒーター

HYDRA 防水パネルヒート

H-150/H-300

表面温度約**40℃**固定式

MD H-150/MD H-300

表面温度を自在にコントロール約**30℃**~**55℃**可変式

ケージに**ホットスポット** 簡単に作れます



KOTOBUKI

防水パネルヒートは日本資本企業の中国工場で製造しています。

製造、品質管理(防水・漏電・防塵テスト)、梱包にいたるまでの工程は、日本資本企業の工場にて厳重に管理を実施しています。



完全
防塵・防水

防水パネルヒートはIP67規格の高い防塵・防水性能を誇ります。



防水パネルは試験機関にてIP67規格を取得しています。

防塵性能 粉塵の侵入を完全にシャットアウト



ケージの内側設置時に床材を安心して使えます

防水性能 水に浸しても大丈夫。水の侵入を防ぎます



※水中での常時使用は推奨いたしません



水に濡れても安心。気にせず水洗いが可能




薄型
パネル



強固な
5層構造

5層の難燃性硬質樹脂を加熱加工し一体化することにより
防塵・防水と薄型でありながら強固なパネルとなっています。



3重の
安全設計

防水パネルヒートは3重の安全設計

ヒーター本体は難燃性硬質樹脂 (UL規格V-0グレード) を採用
温度ヒューズ+サーマルプロテクター内蔵 (H-150/H-300)、
温度ヒューズ+電子回路制御 (MD H-150/MD H-300) の安全設計

温調機器との接続

当社製品『ヒートコントロール HC-200』との接続

(電圧調整機器)を使用する事で温度の出力を抑制する事も可能です。

※防水パネルヒートH-150、H-300のみ



当社製品『ヒュドラヒートHT-330XD』との接続

使用環境により高温になりすぎる場合や、より細かい温度設定を必要とする場合には別途サーモスタット (ヒュドラヒートHT-330XD) を併用することも可能です。
(ヒートコントロールの様な電圧調整機器は接続することは出来ません。)

※MD-H150、MD-H300のみ (使用時にはマイクロダイヤルはHIに合わせてご使用ください。)



表面温度約**40℃**固定式

HYDRA 防水パネルヒート **H-150**/**H-300**



防水パネルヒート H-150

製品サイズ
ヒーター部:
W19.5×D16×H(制御部) 1.5cm
コード長:180cm
本体有効寸法(制御部除く)
155×160mm
定格消費電力
6W



防水パネルヒート H-300

製品サイズ
ヒーター部:
W34.5×D16×H(制御部) 1.5cm
コード長:180cm
本体有効寸法(制御部除く)
305×160mm
定格消費電力
12W



①気中	24℃
②ケージ底	29℃

外気温が20℃(無風時)でのヒーター本体表面温度となります。
外気温や使用環境によって変わります。
ケージ内にホットスポットを作る商品であり、あくまでも目安です。

表面温度を自在にコントロール約**30℃**～**55℃**可変式

HYDRA 防水パネルヒート **MD H-150**/**MD H-300**



防水パネルヒート MD H-150

製品サイズ
ヒーター部:
W19.5×D16×H(制御部) 1.5cm
コード長:180cm
中間スイッチ:
W6.0×D3.6×H2.2cm
(位置:ヒーターより75cm)
本体有効寸法(制御部除く)
155×160mm
定格消費電力
12W



防水パネルヒート MD H-300

製品サイズ
ヒーター部:
W34.5×D16×H(制御部) 1.5cm
コード長:180cm
中間スイッチ:
W6.0×D3.6×H2.2cm
(位置:ヒーターより75cm)
本体有効寸法(制御部除く)
305×160mm
定格消費電力
24W



	ダイヤルLOW	ダイヤルMID	ダイヤルHI
①気中	23℃	25℃	29℃
②ケージ底	25℃	30℃	35℃


外気温が20℃(無風時)でのヒーター本体表面温度となります。
外気温や使用環境によって変わります。
ケージ内にホットスポットを作る商品であり、あくまでも目安です。



テンション機能付きマイクロダイヤル

●MID(約40℃)からHI(約55℃)への設定時には回し過ぎ防止抵抗があります。これは、予期せぬダイヤルの回し過ぎを防止するための機能です。

安全を考慮した
こだわりのコード長



防水パネルMD-Hは、ヒーター部からマイクロダイヤルまでのコード長を75cmにすることでケージ内側に設置した場合でもマイクロダイヤルをケージ外側へ出す事ができます。