

スチール製ラック

スリムラック

# Slim Rack 6030B/6030W/9045B/9045W

自由度の高い組立と防振性




スタイリッシュさと機能性を備えた  
スチール製オープンラック

**KOTOBUKI**


# アレンジ次第で数十通りの組立が可能

## Slim Rack 6030組み立て例

**棚の高さ** サイドフレームをひっくり返して組み立てる事により、中段の棚の高さを変える事が出来ます。




**棚の奥行き** 棚の組付け位置を変えることにより、スリムタイプの水槽の設置にも対応。上段棚板と下段棚板でパターンを変えれば数通りの組立が可能。




## Slim Rack 9045組み立て例

**棚の高さ** サイドフレームをひっくり返して組み立てる事により、中段の棚の高さを変える事が出来ます。




**棚の奥行き** 棚の組付け位置を変えることにより、スリムタイプの水槽の設置にも対応。上段棚板と下段棚板でパターンを変えれば数通りの組立が可能。  
※センターフレームは強度維持の為、必ず取り付けてください。




# 組み立てイメージ (6030の一例になります)


## スタンダードスタイル




## ひな壇スタイル



## オープンラックスタイル




## 中段ラックスタイル



## 組み立てイメージ (9045の一例になります)

中段ラックスタイル



## 高い防振性を実現



防振フット

揺れに強く安定感を増す防振フットを4つ装備




防振フット裏側には、床の滑りと傷を防止するゴムを装着



ストッパーフランジ

水槽の滑り落ちを制御するストッパーフランジ



## — Lineup —

### Slim Rack 6030B/W 屋内用



Slim Rack 6030B



Slim Rack 6030W

SIZE:W700×D360×H730mm (防振フット含む)  
最大適応水槽:W600×D300mm (静耐荷重:上段下段各110kg以下)まで  
主要材質:スチール  
重量:6.3kg

### Slim Rack 9045B/W 屋内用



Slim Rack 9045B



Slim Rack 9045W

SIZE:W1003×D513×H871mm (防振フット含む)  
最大適応水槽:W900×D450mm  
(静耐荷重:上段下段各320kg以下)まで  
主要材質:スチール  
重量:15,1kg